

Preisliste  
Kernbohrung + Diamantsägen

Preise Kernbohrung / Diamantsägen

Mönchengladbach, 01.07.2019

**Kernbohrung**

Pos.	Bohrdurchmesser in mm	Kernbohrungen in Stahlbeton Preis je cm Schnitttiefe	Pos.	Kernbohrungen in Mauerwerk Preis je cm Schnitttiefe
1a	40	2,00 €	1b	1,92 €
2a	50	2,07 €	2b	1,99 €
3a	70	2,08 €	3b	2,00 €
4a	80	2,18 €	4b	2,11 €
5a	100	2,27 €	5b	2,18 €
6a	110	2,31 €	6b	2,24 €
7a	120	2,40 €	7b	2,30 €
8a	125	2,48 €	8b	2,38 €
9a	130	2,56 €	9b	2,46 €
10a	150	2,68 €	10b	2,56 €
11a	160	2,78 €	11b	2,66 €
12a	180	3,05 €	12b	2,91 €
13a	200	3,31 €	13b	3,16 €
14a	225	3,98 €	14b	3,78 €
15a	250	4,15 €	15b	3,94 €
16a	300	4,47 €	16b	4,24 €
17a	350	5,76 €	17b	5,45 €
18a	400	6,36 €	18b	6,01 €
19a	450	8,59 €	19b	8,10 €
20a	500	11,89 €	20b	11,18 €
21a	600	12,95 €	21b	12,17 €
22a	700	19,55 €	22b	18,34 €
23a	800	29,78 €	23b	27,97 €
24a	900	40,87 €	24b	38,34 €
25a	1000	42,92 €	25b	40,26 €
26a	1100	53,14 €	26b	50,81 €

**Die Mindestauftragssumme für das Kernbohren beträgt 500,00 Euro.**

**Größere Kronendurchmesser auf Anfrage.**

**Zuschläge für Kernbohrung:**

01. Bei „Überkopfbohrungen“ erhöht sich der Einheitspreis um 50 % auf den Einheitspreis.
02. Bei Schrägbohrungen wird die Bohrung zwischen dem Ansatzpunkt der Bohrung und dem erreichten tiefsten Stand der Bohrspitze nach DIN - 18301 gemessen. Der Einheitspreis erhöht sich um 30 %.
03. Pilotbohrungen werden mit werden mit 34,00 Euro pro Stunde berechnet.

**Diamant Schneiden / Sägen pro m<sup>2</sup>**

Schnittfläche mit einer Elektro- hydraulischen Diamant Kreissäge, schienengeführt, horizontal und vertikal bis zur Kante einsetzbar:

Pos.	Größenangabe zum Sägeschnitt	Sägeschnitt in Stahlbeton Preis je cm Schnitttiefe	Pos.	Sägeschnitt in Mauerwerk Preis je cm Schnitttiefe
1a	bis 17,5 cm	---	1b	225,00 €
2a	bis 24 cm	255,00 €	2b	245,00 €
3a	bis 36 cm	275,00 €	3b	265,00 €
4a	bis 52 cm	305,00 €	4b	295,00 €
5a	bis 62 cm	325,00 €	5b	325,00 €
6a	bis 77 cm	345,00 €	6b	345,00 €

**Die Mindestauftragssumme für Diamantsägen beträgt 1.000,00 €**

**Seilsägen auf Anfrage.**

**Betonschneiden**

Pos.	Betonschneidearbeiten in Betonsäule mit Diamantwandsäge	
1a	bis 32 cm Schnitttiefe	245,00 €
2a	bis 52 cm Schnitttiefe	300,00 €
3a	bis 62 cm Schnitttiefe	350,00 €

#### Zuschläge für Diamant-Schneiden / Sägen / Betonschneiden

04. Bei "Überkopfsägen" erhöht sich der Einzelpreis um 50 % pro m<sup>2</sup> Schnittfläche.
05. Bei einer Schnittfläche unter 1,00 m<sup>2</sup> beträgt der Sägepreis 350,00 €
06. Beim "Überkopfschneiden" erhöht sich der Einzelpreis um 50 % pro m<sup>2</sup> Schnittfläche.
07. Beim Diamantschneiden wird bis zum Kreuzungspunkt der geradlinigen Schnittfläche aufgemessen, wobei Eckbohrungen übermessen werden. Überschritte werden nicht mitgemessen.

#### Zuschläge für die genannten Leistungen

08. Bei Bewehrung ab Durchmesser 16mm und bei Längsschnitten ab 10mm pro cm<sup>2</sup> Gesamtschnittfläche werden 1,70 € extra berechnet (Stahlschnitte, Kernbohrungen).
09. Für die Anfahrt mit Maschinenwagen und Baustellen-Einrichtung wird eine Pauschale von 200,00 € erhoben, innerhalb von einem 25 Kilometer-Radius, Standort Mönchengladbach. Entferntere Orte nach gesonderter Absprache.
10. Abstützmaßnahmen und Beistemmarbeiten erfolgen im Stundenlohn zu einem Stundensatz in Höhe von 40,00 €
11. Bei jeder Kernbohrung bzw. Sägearbeit wird automatisch mindestens 1 Helfer mit 34,00 € je angefangener Stunde berechnet.
12. Ein Facharbeiter für Kernbohrung oder Sägearbeit wird mit 48,00 € pro Stunde berechnet. Dieses kommt bei Extraarbeiten zum Tragen.
13. Standzeiten werden mit 34,00 € je angefangener Stunde berechnet.
14. Der Abtransport der beim Sägen und Bohren anfallenden Betonstücke ist nicht im Preis enthalten.
15. Für den Umbau der Maschinen von Etage zu Etage und von Balkon zu Balkon berechnen wir 50,00 €
16. Für die Bereitstellung eines 1000-Liter Wassertanks, sowie der Pumpe, berechnen wir 150,00 € pro Tag und Stellung.

17. Folie zum Abdecken wird mit 0,85 € pro m<sup>2</sup> berechnet.
18. Rollen für Abklebearbeiten werden mit 11,50 € pro Rolle berechnet.

### Allgemein Hinweise

Für Kernbohrungen werden immer mindestens 10 cm für die Tiefe berechnet, insofern die Bohrung unter diesen 10 cm liegt.

Insofern sich bei den Bohrungen ein Zwischenmaß ergibt, das nicht in der Preisliste aufgeführt ist, wird immer der Preis der nächstgrößeren Bohrung zum Ansatz gebracht.

Die Lage der Bohrungen bzw. Trennschnitte sind vom Auftraggeber einzumessen. Für Schäden und Folgeschäden, die sich aus der Lage der Bohrungen und Schnitte ergeben, trägt der Auftraggeber allein die volle Haftung.

Vom Auftraggeber sind Wasser und Energie in maximal 50 m Entfernung vom Einsatzort kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dabei sind entsprechend dem Auftrag elektrische Betriebsmittel auf der Baustellen mit 230 Volt/16 Ampere oder 380Volt/32 Ampere zu gewährleisten. Kann Wasser und/oder Energie vom Auftraggeber nicht gestellt werden, so ist dieses rechtzeitig mitzuteilen. Wird dieses versäumt, gehen etwaige Stand- bzw. Ausfallszeiten zu Lasten des Auftraggebers. Wird eine Arbeitshöhe von 2,00 Metern überschritten, ist vom Auftraggeber bauseits ein Gerüst zu stellen bzw. eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

Ergibt sich nach Arbeitsbeginn, dass die vorgefundenen Verhältnisse nicht denjenigen entsprechen, die dem Angebot zugrunde lagen, ist die Firma NVM Servicedienstleistungen berechtigt, Nachforderungen zu stellen oder vom Auftrag zurückzutreten.

Schäden, die auf schuldhaftes Verhalten unseres Personals zurückzuführen sind, werden durch die Betriebshaftpflichtversicherung der NVM Servicedienstleistungen abgedeckt. Eine Haftung für Wasser-, Staub- und statisch bedingte Folgeschäden wird von der NVM Servicedienstleistungen GmbH nicht anerkannt.

Gültigkeit der Preisliste bis zum 31.12.2019.

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mio Milosevic